小川赤十字病院　化学療法レジメン

対象疾患名	多発性骨髄腫		
申請レジメン名	DLd療法	催吐リスク	軽度
放射線治療併用	□有　☑無	根拠文献	N Engl J Med. 2019 May 30;380(22):2104-2115.
1コースの目安	1コース　28日	投与回数上限	□有（　回）☑無

レジメン内容

【サイクル1～2】

No.	抗がん剤名（溶解液等を含む）	標準的投与量	投与量注釈	投与方法	投与時間（投与速度）	上限量	Day 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	カロナール錠200mg	3錠	ダラキューロ投与60分前に内服	内服			○							○							○							○						
2	レスタミンコーワ錠10mg	2錠	ダラキューロ投与60分前に内服	内服			○							○							○							○						
3	ダラキューロ皮下注	1800mg/day		皮下注	5分		○							○							○							○						
4	レブラミドカプセル	25mg/day		内服			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
5	レナデックス錠	20mg/day		内服			○	○						○	○						○	○						○	○					

【サイクル3～6】

No.	抗がん剤名（溶解液等を含む）	標準的投与量	投与量注釈	投与方法	投与時間（投与速度）	上限量	Day 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	カロナール錠200mg	3錠	ダラキューロ投与60分前に内服	内服			○														○													
2	レスタミンコーワ錠10mg	2錠	ダラキューロ投与60分前に内服	内服			○														○													
3	ダラキューロ皮下注	1800mg/day		皮下注	5分		○														○													
4	レブラミドカプセル	25mg/day		内服			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
5	レナデックス錠	20mg/day		内服			○	○													○	○												
6	レナデックス錠	40mg/day		内服										○														○						

【サイクル7～】

No.	抗がん剤名（溶解液等を含む）	標準的投与量	投与量注釈	投与方法	投与時間（投与速度）	上限量	Day 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	カロナール錠200mg	3錠	ダラキューロ投与60分前に内服	内服			○																											
2	レスタミンコーワ錠10mg	2錠	ダラキューロ投与60分前に内服	内服			○																											
3	ダラキューロ皮下注	1800mg/day		皮下注	5分		○																											
4	レブラミドカプセル	25mg/day		内服			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
5	レナデックス錠	20mg/day		内服			○	○																										
6	レナデックス錠	40mg/day		内服										○							○							○						

注意事項	備考（化学療法に必ず併用される特殊な手技・化学療法の中止基準）
＊レジメン名は、似た名称を避けるため変更することがあります。 ＊このシートは1コース分が記載されています。 ＊1回投与量の上限がある場合には上限量が記載されます。	レブラミド、レナデックスの用量は患者の年齢・生理機能で調節します。